

AQUILES SERVICE SA

LISTA DE PRECIOS MANTA 2025



- Dosificadores Para Prevenir El Sarro
- Filtros Magnéticos Para Calefacción
- Bombas Y Productos Para Limpiar El Sarro
- Bombas Para Lavado De Instalaciones
- Aditivos Para Sistemas De Calefacción
- Productos Químicos Para Calderas

DOSIFICADOR ANTISARRO DE POLIFOSFATO

Ideal para calderas, calefones, termotanques y lavavajillas



Conexiones hembra de ½"

Incluye una recarga

Llave by-pass para abrir el vaso de la recarga

Fácil instalación en espacios reducidos



MANTA EasyDos 3-way

U\$S 100 + IVA

RECARGAS PARA EASYDOS



Polifosfato en polvo anti sarro

Presión mínima de trabajo 1 bar

Con indicador de nivel rojo

Cada cartucho rinde 45000 litros

Recipientes sellados fácil de intercambiar



MANTA EasyDos Refill x 1 cartucho U\$S 27 + IVA

MANTA EasyDos Refill x 2 cartuchos U\$S 50 + IVA


FILTRO MAGNÉTICO PARA CALDERAS MURALES



Conexiones hembra de ¾"

Llave by-pass para abrir el filtro

Conexión de 3 vías



Usar **SquEasy 400**
para lavar
radiadores

Usar **SquEasy 700**
para lavar
piso radiante



MANTA EasyMag mini 3-Way ¾" U\$S 120 + IVA



FILTRO MAGNÉTICO PARA INSTALACIONES



Conexiones hembra de 1"

Llave by-pass para abrir el filtro

Permite lavar la instalación en funcionamiento



Usar **SquEasy 400**
para lavar
radiadores

Usar **SquEasy 700**
para lavar
piso radiante



MANTA EasyMag Maxi Line 1" U\$S 180 + IVA

BOMBA DE DESINCRUSTADO

Para lavado de calefones, calderas e intercambiadores

Diseño reducido para el uso
día a día

Tanque de 8 litros para evitar
desperdiciar químico

Inversor de sentido de circulación

Incluye mangueras y acoples
de conexionado



BOMBA MANTA BOSS 8

U\$S 900 + IVA


BOMBA DE LAVADO DE INSTALACIONES

Para instalaciones de calefacción por agua



Bomba para lavados compacta y con
ruedas para facilitar su transporte
Entrada de agua fría y descarga de
agua sucia en 3/4"

Inversor de sentido de circulación
Incluye mangueras y acoples de
conexión



Usar **SquEasy 800**
para lavar
radiadores

Usar **SquEasy 700**
para lavar
piso radiante

Usar **SquEasy 100**
pos lavado en
radiadores

Usar **SquEasy 700**
pos lavado en piso
radiante

MANTA HYPERFLUSH 36

U\$S 2500 + IVA

ANTICORROSIVO/FILMANTE POS LAVADO







Inhibidor de corrosión atóxico

Dosificar ¼ litro cada 100 de contenido en el sistema

Acción “filmante” se adhiere a las superficies metálicas

Ideal para radiadores



MANTA SquEasy 100 PLUS

U\$S 25 + IVA




BIOCIDA/ALGUICIDA PARA PISO RADIANTE



Biocida atóxico para lavado y prevención de bacterias en agua tibia en circuitos cerrados

Dosificar un envase cada 100 m² de piso radiante

Ideal para lavar con Hyperflush



MANTA SquEasy 700 PLUS





U\$S 40 + IVA

LAVADO DE INSTALACIÓN EN FUNCIONAMIENTO



Producto para lavado de radiadores con bomba de lavado o el sistema en funcionamiento

Utilizar junto al inhibidor de corrosión SquEasy 100 y el filtro defangador magnético EasyMag



MANTA SquEasy 400 PLUS

U\$S 40 + IVA

LAVADO DE INSTALACIÓN DE RADIADORES






Producto para el lavado interno de radiadores.

1 litro cada 100 litros de instalación

No se retira del sistema

Incluye antirrosivo (reemplaza al SquEasy 100 Plus)



MANTA SquEasy 4 en 1 Plus

U\$S 50 + IVA

LAVADO DE INSTALACIONES CON BOMBA






Producto para usar con bomba de lavado Hyperflush 36

Una vez utilizado remover de la instalación

Finalizar el lavado con SquEasy 100 para radiadores o SquEasy 700 para piso radiante

Contenido de 1 litro por unidad, alcanza hasta 100 litros de agua



MANTA SquEasy 800 PLUS

U\$S 40 + IVA

SELLADOR DE PERDIDAS EN CALEFACCIÓN




Para circuitos de radiadores y piso radiante

1 litro cada 100 litros de instalación

No se retira del sistema

Se puede combinar con otros productos MANTA

Una vez colocado dejar calefacción encendida por 24hs



MANTA BP STOP LEAK x 1 Litro

U\$S 60 + IVA